

Проблема суицидального поведения, как никогда, остро стоит в нашем обществе



Психологическое и социальное воздействие самоубийства на членов семьи и общество в целом огромно. Самоубийство одного человека оказывает непосредственное влияние в среднем на шестерых других людей. Если самоубийство происходит в учебном заведении, то психологические последствия его сказываются на сотнях людей.

Профилактика суицидального поведения (синоним - суицидологическая превенция) — различные мероприятия, направленные на снижение уровня суицидальной активности, предотвращение рецидивов суицидального поведения.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

являются важнейшими
площадками превенции
суицидального поведения
среди подростков
и молодежи



Профилактика суицидального поведения



Первичный
уровень
профилактики

Вторичный
уровень
профилактики

Третичный
уровень
профилактики

В рамках профилактики работа с обучающимися:

- Первичный уровень – это работа со всеми обучающимися.
- Вторичный уровень - это работа с группами риска.
- Третичный уровень – это работа с обучающимися, имеющими предыдущие попытки.

Обязательна реализация всех уровней профилактики!



Алгоритм действий педагога

Информирование администрации

Родителей

Оперативное направление ребенка (в т. ч. в составе семьи) к педагогу-психологу, с целью оценки его актуального психического состояния, оценки риска суицидального поведения, необходимости обращения к профильным специалистам (психолого-медико-социальная помощь)

В случае подтверждения риска – оповещение (под подпись) родителей о возможном развитии суицидального поведения, вынесение рекомендаций (психологом) о получении профильной помощи вне образовательной организации


Формирование и реализация индивидуального плана сопровождения

Отказ родителей от сопровождения/обращения к специалистам системы здравоохранения

Причины и условия суицидального поведения, многочисленные негативные последствия для всех вовлеченных в него сторон носят **комплексный** (медицинский, образовательный, воспитательный, социальный, психологический и юридический) **характер**, затрагивают сферы деятельности многих структур, ведомств и общественных организаций.

Ведущим принципом профилактики является системность. Система – это наличие структуры и функциональных связей между элементами.


Система межведомственного взаимодействия по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних Иркутской области



Муниципальные межведомственные группы

Работа в **комплексной** команде строится на принципах независимости, согласованности, взаимопомощи, доверии, должна быть направлена на результат. Специалисты, используя в своей работе разные социальные, психологические и медицинские практики (комплексно), работают более эффективно.

Алгоритм действия в случае суицидального поведения ММГ



Организация помощи в межведомственном взаимодействии

- Доврачебная (может быть оказана любым специалистом) или первая врачебная помощь, которая оказывается суициденту при наличии соматических осложнений вследствие осуществления суицидальных действий; может быть оказана врачом любой специальности, чаще всего оказывается бригадой скорой помощи, в больнице скорой помощи или любом другом лечебном учреждении;
 - Экстренная (при необходимости оказывается психиатрами в любом лечебном учреждении).
 - Амбулаторная помощь (психотерапевт, психиатр, медицинский психолог).
 - Госпитальная помощь (стационар).
- «Телефон доверия» (психолог) предназначен для профилактической консультативной помощи по телефону.